

FICHE TECHNIQUE.

ASPIRATEUR.

ST 11 pro



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstrasse 15
D 70372 Stuttgart
Téléfon +49 (0) 7 11/95 44 - 950
Téléfax +49 (0) 7 11/95 44 - 941
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus


TRÈS VERSATILE. GRAND RAYON D'ACTION. FAIBLE ÉMISSION.

ST 11 pro



- ❶ Cet aspirateur professionnel de 11 litres accorde performance et ergonomie, idéal pour les interventions de longue durée, pour exemple le nettoyage quotidien des chambres et des couloirs d'hôtels.
- ❷ Très silencieux avec seulement 56 dB (A): idéal pour une utilisation sur les sites sensibles au bruit.
- ❸ Un travail sans fatigue: la puissance d'aspiration peut être réglée au choix à la cuve et/ou sur le tube coudé pour satisfaire les caractéristiques du sol textile, – réglage mécanique –
- ❹ Un grand rayon d'action: grâce au câble de 15 mètres, le flexible de 2,5 m, et le tube télescopique.
- ❺ Un travail en toute hygiène: le filtre HEPA 14 en série.
- ❻ Facile à transporter, rapide à ranger: une poignée avec encoche permet un transport facile du flexible et du tube. A l'arrière et sur les deux côtés, les porte-accessoires et les rangements pour les capteurs apportent un maximum de confort aux utilisateurs.
- ❼ Un système de fixation coulissante permet de ranger le câble en toute sécurité, logé dans la partie supérieure de l'aspirateur ou accroché à l'arrière de l'appareil.
- ❽ L'option aspiro-brosseur: la brosse électrique se branche directement sur la prise montée à l'avant de l'aspirateur. Facile à utiliser grâce à l'interrupteur ON/OFF situé sur le tube coudé.
- ❾ L'exclusivité columbus pour plus d'hygiène: les sacs non-tissés traités au Bioneem, présentent une barrière de protection aux allergènes.


Bioneem[®]



ST 11 pro

L x L x H	390 x 300 x 410 mm
Largeur de travail	270 mm
Capacité sacs non tissés, class M	11 l
Niveau sonore (1 m)	56 dB(A)
Niveau de puissance acoustique*	73 dB(A)
Poids	6,7 kg
Diamètre	32 mm

DONNEES ELECTRIQUES

Tension nominale	230 V
Puissance	720 W
Câble	15 m
Classe d'efficacité énergétique	B
Consommation annuelle moyenne d'énergie	28 kWh
Performance de nettoyage sur tapis	D
Performance de nettoyage sur sols durs	B
Émission de poussière	A
Niveau de puissance acoustique	77 dB

ASPIRATION

Dépression, max.	222 mbar
Volume d'air, max.	31 l/s
Classe de protection	II
Régulation de l'air	mécanique

LES ACCESSOIRES EN SERIE

Tubedroit télescopique
 Tube coudé avec réglage d'air
 Flexible 2,5 m
 Câble de 15 m (orange)
 Panier filtre (lavable)
 Capteur (2 positions 270mm)
 Suceur brosse, Bec suceur plat
 Capteur sols durs (300mm)
 Filtre de refoulement (filtre lavable)

LES OPTIONS

Sacs non tissés (20/emballage)
 Capteur turbo
 Tubes inox
 Filtre Hepa (H14)

*conformément au règlement européen no. 665/2013



2016/6 | Sous réserve de modifications techniques.

	Niveau de filtration	classe de filtration	ST 11 pro
Sacs non tissés Bioneem	1	M	⊙
filtre panier	2	H7	●⊙
filtre de protection moteur	3		●
filtre air d'échappement	4		○
filtre air d'échappement HEPA 14	4	H14	●

en série ● accessoire ⊙ en option ○ lavable ⊕